



KONICA MINOLTA

# bizhub C3351

Farbe A4 Multifunktional

Bis zu 33 Seiten/Minute

## Funktionalität



Drucken

- Farbe
- Schwarzweiss
- PCL/PS
- Lokal/Netzwerk
- USB



Scannen

- Farbe
- Schwarzweiss
- Scan-to-E-Mail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- TWAIN Netzwerk



Kopieren

- Farbe
- Schwarzweiss



Faxen


- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax




## Technologie

Emperon™ – Druck-Controller	Kompatibel für Anwender und IT-Umgebungen dank Konica Minoltas einheitlicher Drucktechnologie	✓
Simitri® HD – Polymerisations Toner	Hohe Qualität, Kostenersparnis und geringe Umweltbelastung	✓
OpenAPI – Solution Plattform	Erlaubt effiziente Workflows in der ganzen MFP-Flotte durch Server basierte Applikationen	✓
i-Option – Spezial Funktionen	Erweitern Sie den Funktionsumfang Ihres MFP-Gerätes auf Ihre Bedürfnisse	✓
CSRC – Remote Service	Hohe Produktivitätssicherheit durch überwachten Materialverbrauch und frühzeitige Störungserkennung	✓
Panel Individualisierung	Benutzerdefinierte Anpassung des Bediener-Panels vereinfacht die Gerätesteuerung	✓

## Optionen Diagramm



## Endverarbeitungsoptionen



## Beschreibung

<b>bizhub C3351</b>	A4 Multifunktional mit 33 Seiten/Minute SW und Farbe. Standard Emperon™ Druck-Controller mit PCL, PostScript und XPS Support. Papierkapazität von 550 Seiten und 100-Seiten Stapelblatteinzug Automatischer Duplex Dokumenteneinzug und Standard Duplex-Einheit.. 2 GB Arbeitsspeicher, 250 GB Festplatte.
<b>PF-P13 Papierschacht</b>	A4, 500 Bogen, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>DK-P03 Unterschrank</b>	Stauraum für Verbrauchsmaterial
<b>FS-P03 Offline Hefter</b>	20-Seiten Eck-Heftung
<b>KP-101 10er tastatur</b>	Ersetzt die Softkeys des Displays
<b>WT-P02 Arbeitsplatte</b>	Befestigungsplatte für Off-line Hefter
<b>FK-517 Fax-Karte</b>	Super G3 Fax, Digital Fax Funktionalität
<b>EK-P07 Interface Kabel für CSRC Modem</b>	GPRS Modem Verbindung für CSRC
<b>ID-Karten Leser</b>	Verschiedene Karten Technologien
<b>LK-102v3 PDF enhancements</b>	PDF/A (1b), PDF Verschlüsselung, digitale Unterschrift
<b>LK-105v4 OCR Text Erkennung</b>	Durchsuchbares PDF und PPTX, PDF/A (1a)
<b>LK-106 Barcode fonts</b>	Unterstützt nativen Barcode-Druck

<b>LK-110v2 Dokumenten Konverter-Pack</b>	Erstellt verschiedene Dateiformate inkl. DOCX, XLSX und PDF/A
<b>LK-111 ThinPrint® Client</b>	Druckdaten-Kompression
<b>LK-114 Follow-Me Printing</b>	Follow-Me-Printing-Lösung ohne Server Applikation. Host benötigt 4 GB Speicher. (Erhältlich ab April 2017)
<b>LK-115v2 TPM Aktivierung</b>	Trusted Platform Modul für Schutz ihrer Daten, Entschlüsselung und Verschlüsselung
<b>MK-P02 Mounting-Kit</b>	Installations-Kit für ID-Karten Leser
<b>UK-216 Wireless LAN</b>	Wireless LAN und Wireless LAN Access Point Mode
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Wireless LAN zu Netzwerk Verbindung
<b>CU-202 Luftreinigungseinheit</b>	Verbesser Luftqualität und reduziert Emissionen
<b>EK-P05 USB I/F Kit</b>	USB Tastatur Verbindung
<b>EK-P06 USB I/F Kit</b>	USB Tastatur Verbindung, Bluetooth
<b>UK-211 Upgrade Kit</b>	2 GB Speichererweiterung für Upgrades
<b>KH-P01 Tastaturhalter</b>	Platzierung der USB Tastatur
<b>AU-102 Biometrische Authentifizierung</b>	Fingervenen Scanner

## Technische Daten

### SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

<b>Arbeitsspeicher (Standard/max)</b>	2 GB/4 GB
<b>System Festplatte</b>	250 GB (Standard)
<b>Schnittstelle</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (optional)
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
<b>Frame Typen</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Automatischer Dokumenteneinzug</b>	Bis zu 50 Originale; A5–A4; 50–128 g/m <sup>2</sup> ; automatischer Dokumenteneinzug
<b>Papierformat</b>	A6–A4; benutzerdefinierte Formate
<b>Papiergewicht</b>	60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Papiereingabekapazität (Pstandard/max)</b>	650 Bogen/1'650 Bogen
<b>Papierschacht (standard)</b>	550 Bogen; A6–A4, 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierschacht (optional)</b>	500 Bogen; A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Grossraum Papierschacht (optional)</b>	500 Bogen, A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Stapelanlage</b>	100 Bogen; A6–A4; benutzerdefinierte Formate; 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatisch Duplex</b>	A4; 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Finisher Modi (optional)</b>	Hefter (offline)
<b>Ausgabekapazität</b>	Max.: 250 Bogen
<b>Hefter (optional)</b>	Max.: 20 Bogen (offline Hefter)
<b>Druckvolumen (monatlich)</b>	Rec.: 6'500 pages Max. <sup>1</sup> : 96'000 pages
<b>Lebensdauer Toner</b>	K:13'000; CMY: 12'000 Seiten
<b>Lebensdauer Bildtrommel</b>	K: 60'000; CMY: 50'000 Seiten
<b>Energieverbrauch</b>	220–240 V/50/60 Hz; weniger als 1.7 kW
<b>Dimensionen (L x T x H)</b>	555 x 584 x 603 mm
<b>Gewicht</b>	Ca. 49.2 kg

### DRUCKERSPEZIFIKATIONEN

<b>Druckerauflösung</b>	600 x 600 dpi 1'200 x 1'200 dpi (Reduzierte Geschwindigkeit)
<b>Seitenbeschreibungssprache</b>	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Betriebssysteme</b>	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix
<b>Druckerschriften</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Druckerfunktionen</b>	Direktdruck von TIFF, XPS, PDF und OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); sicheres Drucken; Kombination; n-up; Poster; Broschüren; Wasserzeichen
<b>Mobile Printing</b>	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (optional); WiFi Direct (optional); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS/Android)

### SCANNERSPEZIFIKATIONEN

<b>Scangeschw. (SW/Farbe)</b>	Bis zu 35 Originale/Minute
<b>Scan-Auflösung</b>	Up to 600 x 600 dpi
<b>Scan-Modi</b>	Scan-to-E-Mail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-HDD Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Network TWAIN scan
<b>Dateiformate</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); Kompakt PDF; Verschlüsseltes PDF; XPS
<b>Scan-Ziele</b>	2'100 (Einzel + Gruppe); LDAP Support
<b>Scan-Funktionen</b>	Bis zu 400 Job Programme

**KOPIERSPEZIFIKATIONEN**

<b>Kopierverfahren</b>	Elektrostatisches Laser-Verfahren, Tandem, indirekt
<b>Toner System</b>	Simitri® HD Polymerisations Toner
<b>Kopie/Druckgeschw. A4 (SW/Farbe)</b>	Bis zu 33 Seiten/Minute
<b>Duplex Geschw. A4 (SW/Farbe)</b>	Bis zu 33 Seiten/Minute
<b>1. Kopie nach (SW/Farbe)</b>	8.1/9.1 Sekunden
<b>Aufwärmzeit</b>	Ca. 20 Sekunden <sup>2</sup>
<b>Kopierauflösung</b>	600 x 600 dpi
<b>Graustufen</b>	256 Halbtöne
<b>Mehrfachkopie</b>	1–9'999
<b>Originalformat</b>	Max. A4
<b>Zoom</b>	25–400% in 0.1% Schritten; Auto-Zoom
<b>Kopierfunktionen</b>	Elektronisches Sortieren; Multi-Job; Anpassungen (Kontrast, Schärfe, Dichte); Testkopie; Unterbrechungsmodus; Farb-Modus; Separater Scan; sortieren/gruppieren; kombinieren; ID Karten Kopie; 2-in1; 4-in-1

**FAXSPEZIFIKATIONEN**

<b>Faxstandard</b>	Super G3 (optional)
<b>Faxübermittlung</b>	Analog; I-Fax; IP-Fax
<b>Faxauflösung</b>	Max.: 600 x 600 dpi (ultrafein)
<b>Faxkompression</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Fax Modem</b>	Bis zu 33.6 Kbps
<b>Faxadressen</b>	2'100 (Einzel + Gruppe)
<b>Faxfunktionen</b>	Zeitversetztes Senden; PC-Fax; Fax Weiterleitung; Bis zu 400 Job Programme

- Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN-A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m<sup>2</sup>.
- Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN-A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde.
- Die Unterstützung sowie Verfügbarkeit der aufgeführten Spezifikationen und Funktionalitäten kann abhängig von Betriebssystemen, Applikationen, Netzwerkprotokollen und Systemkonfigurationen variieren.
- Die jeweilige Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien basiert auf den spezifischen Nutzungsbedingungen wie etwa der Deckung für die einzelnen Papierformate (5 % Deckung bei DIN A4).
- Die tatsächliche Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien variiert abhängig vom Gebrauch und verschiedenen Druckanwendungen, einschliesslich Deckung, Papierformat, Papierqualität, fortlaufender oder Intervall-Druck sowie von Aussentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Technische Änderungen vorbehalten.
- Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen.
- Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers.
- Gedruckt in der Schweiz.

**SYSTEMEIGENSCHAFTEN**

<b>Sicherheit</b>	ISO 15408 EAL3, IP Filtering und Port Blocking, SSL2, SSL3 und TSL1.0 Netzwerk Kommunikation, IPsec Support, IEEE 802.1x Support, Benutzerauthentifizierung, sicheres Drucken, Festplatte überschreiben (8 Standard Typen), Festplatten Verschlüsselung, Kopierschutz (nur Druck)
<b>Accounting</b>	Bis zu 1'000 Benutzerkonti; Active Directory Support ID-Card Authentifizierung (optional)
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Direct Print Print Status Notifier Download Manager Driver Packaging Utility

<sup>1</sup> Bei Erreichen des Maximal-Volumens innerhalb eines Jahres, muss der reguläre Service Intervall in Kraft treten

<sup>2</sup> Aufwärmzeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur und Betriebsdauer

# Baumgartner

# Büroautomatik AG

Mettlenstrasse 6b  
8472 Seuzach

Tel.: 052 223 00 11  
Mobile: 079 916 14 59  
Fax: 052 222 36 97

info@bueroautomatik.ch  
www.bueroautomatik.ch